

Este ejemplo está realizado con el programa cliente OUTLOOK 2007

En todos los programas cliente la configuración se realiza con los siguientes datos:

Usuario: **nombre de usuario**
Contraseña: **password del usuario**
Servidor de correo entrante (POP3) : **mail.armero.es**
Servidor de correo saliente (SMTP) : **mail.armero.es**

Información sobre el usuario

Su nombre:
Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Tipo de cuenta:
Servidor de correo entrante:
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Probar configuración de la cuenta ...

Más configuraciones ...

Cuenta de correo

Escriba el nombre por el que desea referirse a esta cuenta. Por ejemplo: "Trabajo" o "Servidor de Microsoft Mail"

Otra información sobre el usuario

Compañía:
Correo electrónico de respuesta:

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (POP3): Usar predeterminados
 Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Servidor de salida (SMTP):
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada:

Tiempo de espera del servidor
Corto Largo 1 minuto

Entrega

Dejar una copia de los mensajes en el servidor
 Quitar del servidor después días
 Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña

Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

En el servidor que utilizas este campo tiene que estar activado.